

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
V/NRP/01/1377

Calcio PH šķīdums injekcijām zirgiem, liellopiem, aitām, cūkām, suņiem un kaķiem

**1. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA UN RAŽOŠANAS LICENCES
TURĒTĀJA, KURŠ ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI, NOSAUKUMS UN ADRESE, JA
DAŽĀDI**

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un par sērijas izlaidi atbildīgais ražotājs:

FATRO S.p.A.

Via Emilia, 285

Ozzano dell'Emilia (Bologna)

Itālija

2. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Calcio PH šķīdums injekcijām zirgiem, liellopiem, aitām, cūkām, suņiem un kaķiem

3. AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU DAUDZUMS

1 ml satur:

Aktīvās vielas:

Kalcija glikonāts 200 mg

Nātrija toldimfos 4 mg

Magnija hlorīda heksahidrāts 3,34 mg

Palīgvielas:

Nātrija metilparahidroksibenzoāts 1,5 mg

Nātrija propilparahidroksibenzoāts 0,15 mg

Bezkrāsains līdz gaiši dzeltens šķīdums.

4. INDIKĀCIJAS

Zirgiem, liellopiem, teļiem, kumeljiem, aitām, cūkām, suņiem un kaķiem hipokalcēmijas, pirmsdzemdību un pēcdzemdību paraplēģijas, stresa sindroma, alerģisku reakciju ārstēšanai un organisma vispārējai stimulācijai.

5. KONTRINDIKĀCIJAS

Nelietot gadījumos, ja konstatēta pastiprināta jutība pret aktīvajām vielām vai pret kādu no palīgvielām.

6. IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

Nav zināmas.

Ja novērojat jebkuras blakusparādības vai citu iedarbību, vai domājat, ka zāles nav iedarbojušās, lūdzu, informējiet par to savu veterinārārstu.

7. MĒRĶA SUGAS

Zirgi, liellopi, aitas, cūkas, suņi un kaķi.

8. DEVAS ATKARĪBĀ NO DZĪVNIĒKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN METODES

Lēnai intravenozai, subkutānai, intraperitoneālai vai intramuskulārai lietošanai.

Zirgiem, liellopiem – 250 ml/ dzīvniekam.

Teļiem, kumeļiem, aitām, cūkām – 50 - 150 ml/dzīvniekam.

Suņiem un kaķiem – 15 – 50ml/ dzīvniekam.

Saskaņā ar ārstējošā veterinārārsta norādījumiem, nepieciešamības gadījumā šīs veterinārās zāles ievada atkārtoti.

9. IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI

Skatīt 8. punktu.

10. IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIĒKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Nulle dienas.

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI

Šīm veterinārajām zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.

Nesasaldēt.

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Derīguma termiņš pēc pirmās tiešā iepakojuma atvēršanas: 28 dienas.

12. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI

Īpaši piesardzības pasākumi, lietojot dzīvniekiem:

Pirms lietošanas šīm veterinārajām zālēm ļaut uzsilt līdz ķermeņa temperatūrai.

Intravenozā infūzija vai injekcija jāveic lēni.

Infūzijas laikā jāuzrauga sirdsdarbības ātrums un ritms, kā arī asinsrite. Ja parādās jebkādas pārdozēšanas pazīmes, infūzija nekavējoties jāpārtrauc.

Grūsnība un laktācija:

Drīkst lietot grūsnības un laktācijas laikā.

13. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTU VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI

Jebkuras neizlietas veterinārās zāles vai to atkritumus nedrīkst iznīcināt, izmantojot kanalizāciju vai kopā ar sadzīves atkritumiem.

14. DATUMS, KAD LIETOŠANAS INSTRUKCIJA PĒDĒJO REIZI TIKA APSTIPRINĀTA

04/2020

15. CITA INFORMĀCIJA

Recepšu veterinārās zāles.

Iepakojuma izmēri: 250 ml un 500 ml. Ne visi iepakojuma izmēri var tikt izplatīti.

Lai iegūtu papildu informāciju par šīm veterinārajām zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvi:

SIA "Optim Vet"

Mētru iela 6,

Grobiņa, Grobiņas novads, LV-3430

Latvija