

MARKĒJUMS
V/NRP/00/1230

**INFORMĀCIJA, KURAI JĀBŪT UZ TIEŠĀ IEPAKOJUMA - APVIENOTAIS
MARKĒJUMA UN LIETOŠANAS INSTRUKCIJAS TEKSTS**

PLASTMASAS FLAKONS

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Cortizeme uz ādas lietojama suspensija suņiem un kaķiem
Neomycini sulphas/Prednisolonum

2. AKTĪVO VIELU NOSAUKUMS

1 ml suspensijas satur:

<i>Neomycini sulphas</i>	5000 IU
<i>Prednisolonum</i>	1 mg

Palīgvielas:

Benzilspirts, nātrija formaldehīda sulfoksilāts, lavandas smaržviela VMF 7364R, glicerīns, poliēterificēti alifātiskie spirti, šķidrāis parafīns, simetikona emulsija, sāļsskābe, attīrīts ūdens.

3. ZĀĻU FORMA

Uz ādas lietojama suspensija.
Duļķaina, balta suspensija.

4. IEPAKOJUMA IZMĒRS

125 ml

5. MĒRĶA SUGAS

Suņi, kaķi.

6. INDIKĀCIJAS

Dermatīta simptomātiskai ārstēšanai suņiem un kaķiem.

7. KONTRINDIKĀCIJAS

Nelietot gadījumos, ja konstatēta pastiprināta jutība pret aktīvajām vielām, vai pret kādu no palīgvielām.

Nelietot dzīvniekiem, par kuriem ir zināms, ka tiem ir peptiska čūla, cukura diabēts, ar imūnsistēmas traucējumiem nesaistīta nieru mazspēja, infekcijas slimība vai slimība ar vienlaikus esošu imūnsistēmas nomākumu.

8. DEVAS ATKARĪBĀ NO DZĪVNIEKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN METODES

Lietošanai uz ādas.

Uzklāt uz bojātajiem ādas laukumiem vienu vai divas reizes dienā līdz divām nedēļām. Ja zāles lieto ilgāk par astoņām dienām, ārstēšana jāpārtrauc pakāpeniski.

Precīzu ārstēšanas shēmu nosaka veterinārārsts.

9. IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

Var rasties pastiprināta jutība. Ilgstošas ārstēšanas gadījumā, kortikosteroīdi, pie kuriem pieder arī prednizolons, var izraisīt jatrogēnu hiperadrenokorticismu, poliūriju un polidipsiju (PŪPD), imūnsistēmas nomākumu, bulīmiju un tauku rezervju sadalījuma izmaiņas.

Ja novērojat jebkuras būtiskas blakusparādības vai citu iedarbību, kas nav minētas šajā lietošanas instrukcijā, lūdzu, informējiet par tām savu veterinārārstu.

10. IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Nav piemērojams.

11. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Īpaši norādījumi lietošanai:

Dzīvniekam pēc iespējas ilgāk jānovērš iespēja laizīt apstrādāto ādas laukumu, lai panāktu maksimāli ilgu veterināro zāļu saskari ar bojāto vietu.

Īpaši norādījumi lietošanai dzīvniekiem:

Lai pastiprinātu zāļu iedarbību, apstrādājamai vietai var būt nepieciešams noskūt apmatojumu. Zāļu nepareiza lietošana var palielināt pret neomicīnu rezistentu baktēriju sastopamību.

Nepārejošu iekaisumu gadījumā vēršieties pie veterinārārsta.

Īpaši norādījumi personai, kura lieto veterinārās zāles dzīvnieku ārstēšanai:

Lietojot šīs veterinārās zāles, ieteicams izmantot gumijas cimdus. Pēc lietošanas mazgāt rokas. Ja notikusi nejauša norīšana, nekavējoties meklēt medicīnisko palīdzību un uzrādīt lietošanas instrukciju vai iepakojuma marķējumu ārstam.

Grūsnība un laktācija:

Nav pierādīts šo veterināro zāļu nekaitīgums grūsnības un laktācijas laikā. Lietot tikai pēc ārstējošā veterinārārsta ieguvuma un riska attiecības izvērtēšanas.

Pārdozēšana(simptomi, rīcība ārkārtas situācijā, antidoti):

Tāpat kā visu kortikosteroīdu lietošanas gadījumā ir iespējamas nevēlamas blakusparādības, ja tiek veikta ilgstoša ārstēšana, kā arī ja apstrādājamā virsma ir ļoti liela.

11. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

Derīguma termiņš pēc pirmās tiešā iepakojuma atvēršanas: 3 mēneši.

13. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas un mitruma.

14. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTU VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI

Jebkuras neizlietas veterinārās zāles vai to atkritumus nedrīkst iznīcināt izmantojot kanalizāciju vai kopā ar sadzīves atkritumiem Jautājiet savam veterinārārstam, kā atbrīvoties no nevajadzīgām veterinārajām zālēm. Šādi pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

15. VĀRDI „LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM” UN NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ PIEGĀDI UN LIETOŠANU, JA PIEMĒROJAMI

Lietošanai dzīvniekiem. Receptšu veterinārās zāles.

16. VĀRDI „UZGLABĀT BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ”

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

17. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

VIRBAC S.A.
1^{ère} Avenue – L.I.D. – 2065 m
06516 Carros
Francija

18. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(I)

V/NRP/00/1230

19. RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS

Lot

**20. DATUMS, KAD LIETOŠANAS INSTRUKCIJA PĒDĒJO REIZI TIKA
APSTIPRINĀTA**

Datums, kad lietošanas instrukcija pēdējo reizi tika apstiprināta: 09/2018

21. CITA INFORMĀCIJA

Lai iegūtu papildu informāciju par šīm veterinārajām zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvi:

OÜ Zoovetvaru

Uusaru 5

Saue 76505

Igaunija

Tel: +372 6 709006