

HYDRO-DIARSTOP CONCENTRATE

Lietošanai dzīvniekiem. Diētiska papildbarība teļiem.

Elektrolītu vielu un ūdens līdzsvara atjaunošanai organismā teļiem gremošanas traucējumu (caurejas) vai to riska gadījumā un atveseļošanās periodā.

SASTĀVS. Glikozes sīrups (13.2.4.), dekstroze (13.2.2.), nātrijs hlorīds (11.4.1.), kālija hlorīds (11.5.1.).

Tehnoloģiskās piedevas: 1a – konservanti: nātrijs acetāts (E262), nātrijs propionāts (E281).

Organoleptiskās piedevas 1 L: 2b - aromatizējošās sastāvdaļas: glicīns (2b17034) 12 900 mg, mononātrijs glutamāts (2b621) 12 900 mg, aromatizējošās vielas.

Analītiskie komponenti (1 L): nātrijs 104 g, kālijs 38.6 g, hlorīdi 81.5 g, koppproteīns 21 g, kopšķiedra 0 g, kopeļļas un tauki 0 g, koppelni 223 g, mitrums 587 g, glikoze 164 g.

Glikozes sīrups un dekstroze - viegli uzņemami ogļhidrāti.

1 devas (25 ml) bufer spēja (SID vērtība) 80 mmol /L. Elektrolītu vielu daudzums 1 L sagatavota šķīduma – Na 2.6 g, K 0.96 g, Cl 2.04 g.

DEVAS UN LIETOŠANA. Pirms lietošanas flakonu rūpīgi sakratīt! 25 ml koncentrāta (vāciņa-mērtrauciņa tilpums) izšķīdināt 1 litrā silta piena vai silta ūdens un dod teļam izdzert. Jālieto 2 reizes dienā 1-7 dienas.

Piezīmes. Pirms lietošanas, vai lietošanas perioda pagarināšanas, ieteicams konsultēties ar veterinārārstu. Ātri kompensē elektrolītu elementu un enerģijas trūkumu organismā, sastāvā esošās vielas veido buferšķīdumu, kas netraucē piena recekļa veidošanos teļa glūmeniekā; var lietot vienlaicīgi ar piena došanu teļam.

ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI. Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā, istabas temperatūrā, sausā vietā aizvērtā oriģinālā iepakojumā!

IĒPAKOJUMS. Flakons ar mērtrauciņu, neto tilpums 0.5 L.

RAŽOTĀJS: JFarm Greda i Syn, Polija. atz. Nr. oPL1461005p

IZPLATA: SIA „BERTAS NAMS”, Rīga, Ventspils iela 50, reģ. Nr. LV 019020, tālr. 80000060

DERĪGUMA TERMIŅŠ (EXPIRY DATE):
RAŽ. SĒRIJAS NUMURS (SERIES):

