



ZMANÍBU!

**13) Var izraistīt orgānu bojājumus (asins) ilgstosās vai atkarītošas ierībības rezultātā**

**33** Varžotais orgānu bojājumus (asins) ilgošas vai atkārtotas ierobežošanas rezultātā

**32** Sargāt no bēniem.

**33** Pirmos izmantošanas izslīdzi etiketē.

**32** Turēt vīetas, kur nav pieļuvies ēdienu iem., dzērieniem, dzīvniekiem

**32** Nepliešiet nokļūšanai, uz ūdens vai drēbēm.

**32** Neesiet un nesneķējiet novilkta izmantošanas laikā

10 Izmantojot izmaksas no izplatības daļu apjomīgiem vērtējumiem.

**11 + P31 NORĀŠANAS GADĪJUMĀ:** Nekavējoties sazinieties ar  
NEDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU.

**14** Lūdziet palīdzību medīķiem, ja jums ir sliktā pāsājauta.

**14** Glābāt siegāt vertētā.

**15** Glābāt siegāt vertētā.

**11** Abnotīties no saturs saskānā ar vietējiem noteikumiem.  
Izvērtoties no tvertnes saskānā ar vietējiem noteikumiem.  
Pirms produktu iegādes vai pirms produktu lietotāšanas, izlasiet pilnu  
informāciju par produktu. Firms rodēntīcida latēšanas vispirms apsvieret  
tās iespējās izmantot visas iepriekšējās melānišķas lērēces, piemēram,

Izvairību līgumā  
osānas instrukcijas.

**TOŠANAS INSTRUKCIJA**

Šis instrukcijas skirti visiems, kuriem gaujējam pieejamās barības vietas (piemēram, iestāžu grāmatās vai pārlikas atleks). Turklāt pirms apkarošanas izmaksas nekādā gadījumā neuzkopjiet grauzītu apēsto teritoriju, jo tas iztrāces ietekmē populācijai un apgrūtinās ēsmas uzņemšanu. Ēsmas ietekmēs būtu jāizvieto maksimālu tuvu vienādiem, kur novēro grauzēju vītātie (piemēram, pie grauzēju ējām, perēķiem, barošanās vietai, spraugām, alām un tml.). Ja lēpējām, ēsmas tievnes ir pārveidoti, novērojiet ēsmas konstruktīciju. Novērojiet ēsmas iestipināšanu pie zemes vai citām konstrukcijām. Novērojiet ēsmas ietekmēm un vienādiem, kas nav pieejams bēnītai, putniem, mājiņu/vilkiem, dzīvniekiem un citiem dzīvniekiem, kuriem ēsma paredzēta. Neievērot ēsmas malīnus. Novērojiet ēsmas ietvernes līniju no pārlikas, dzērieniem un dāvīnu barības, kā arī no sadzīves kāskārtējiem un viersmām, kas ir saskare ar minēto. Nenovērojiet ēsmas ietekmēm un viersmām, kur tās var nonākt ārai at īdeni. Produkta izmantošanas laikā nedziļiet, nedziļiet ēsmes mērķeļojumus. Pēc produkta izmantošanas nomazgājiet tokas un tās, kas bija lieši saskare ar produktu. Kad grauzītu apkarošana ir izmaksas, aizvāciet atlikusā ēsmu vajā ēsmas ietvernes.

Lietošanas norādījumi					
Kontrolējāmie grauzēji	Izplatība	Ieteicamās devas			
Pelēkā žurka ( <i>Rattus norvegicus</i> )	Zemra	6-10 pastās pažinās ik pēc 10 metriem	Esmas ierītējums vajadzētu pārbaudīt tika pēc 5 līdz 7 dienām pēc grauzēju apķarošanas kuras izvaišanas un pētītam – vismaz reizi nedēļā, lai pārbaudītos, vai dzīvnieki uzenē esmu, vai esmas ierītējums vispār ir aizkavēts, kā arī laisavāku grauzēju kermenīs. Vajadzības gadījumā attāloto uzplīdiet ierīti ar ēsmu. Nomāniet esmu, ja esmās ierītējums novedotu esmu i sabojājus ūdens vai ja iekļuvusi netūrā.	Esmas ierītējums vajadzētu pārbaudīt vismaz ik pēc 1 līdz 3 dienām grauzēju apķarošanas kuras izvaišanas un pētītam – vismaz reizi nedēļā, lai pārbaudītos, vai dzīvnieki uzenē esmu, vai esmas ierītējums vispār ir aizkavēts, kā arī laisavāku grauzēju kermenīs. Vajadzības gadījumā attāloto uzplīdiet ierīti ar ēsmu.	
Mājas peles ( <i>Mus musculus</i> )	Augsta	6-10 pastās pažinās ik pēc 5 metriem	1-2 pastās pa cīņasīkācību pēc 5 metriem	1-2 pastās pacīnāsikācību pēc 2 metriem	Esmas ierītējums vajadzētu pārbaudīt vismaz ik pēc 1 līdz 3 dienām grauzēju apķarošanas kuras izvaišanas un pētītam – vismaz reizi nedēļā, lai pārbaudītos, vai dzīvnieki uzenē esmu, vai esmas ierītējums vispār ir aizkavēts, kā arī laisavāku grauzēju kermenīs. Vajadzības gadījumā attāloto uzplīdiet ierīti ar ēsmu.

ai veikiai produktu užjemšanu un samazinātu grauzēju atgriešanās  
spējiet iestepēt veikt preventīvus kontroles pasākumus (izdarīt  
prāgūgas un alas, novietojot pārtiku un dzērienu pēc iepējas tālāk).

piemēram, ja apkartotu grauzēju izplūbu vai lāj atklātu grauzēju kīvītāji).

Iedzīkļi, grauzējienām vajadzētu būt izskaidroši 35 dienu laikā. Produktu apakšķā (proti, uz uzlīmes un/vai lietosānas pamācībā) vajadzētu būt iekārti norāda, ka gadījumā, ja ir ar izlomām, kas prototūrs nesniedz īstādējo reizi, tātad vajadzētu (proti, pēc apkarošanas kuras joprojām ir sastopami grauzēji), letojājam vajadzētu konsultēties ar produktu piegādātāju un izsaukt kārtējā apkarošanas uzņēmuma speciālistus.

Visa grauzēju apkarošanas kura lākā pārbaudītēs tēvīthes, kā arī tājās, kas nav beigtā grauzēju, un aizvietojošās. Darīt to vismazlikādā vienīgiem aplisotās īstādējēs, cik apsekojētēs esmās ivertēs. Atbrivojieties no beigtū grauzēju vienīgiem aplisotām, vērtējot vienīgiem aplisotām.

**Medicīniskā informācija**

Produkts satur antikogulantu. Norisānas gadījumā var parādīties tādi impiromoni (daizejz ar aiztāvēšanos) kā deguna un smagāna astoņšana. Izmaksājokļos gadījumos sejas var spādzīties lā sastūsim un ašmis īļķītā injūcijās un urinā. Pretīdzīgi: K1 vitamīns, ko var ievadīt tikai medicīniski/veterinārisko speciālisti. Produktam nonākot saskarē ar: • adu, vispirms noskalojiet adu ar ūdeni, bet pēc tam nomazgajiet to lākstakņus atvērtus vīsmaz 10 minutes.

• acīm, skalojiet acīs ar acu skalojamo līdzekli vai ūdeni; turiet acīm uz ūdeni.



innovation



**MAUZER®  
PASTA**

Mauzer pasta - Izmantošanai gatava ēsma, kas  
aredzēta ievietošanai neatveramā ēsmas tvertnē,  
astāvā. 0,0025 % bromadiolols EK N. 2449-2005-9

CAS Nr.28772-56-7)

תנאים

**Neaprofesionālai lietošanai**

150g

Produktam norādoti mutē, rūpīgi izskalotajai muti ar iedieni. Netevadiet nekādus īztekus mūte bezsamaņā esotāi personai. Neizraisiem vēmšanu. Norīšanas gadījumā nekavējoties vērieties pēc medicīniskas palīdzības un uzrādiel produktu iepakojumu vai eļķetni. Ja produktu ir apēcis dzīvnieks, sazinieties ar veterānu īpašāstūru. Uz šēmas ierīčētā norādītā ūdensinformācijai: "Neizkustināt un neievērt", "Šķirts zurnku indi", "produkta nosaukums var tirdzniecības atbalīgumus", "Aktivitās neliels" un "Ja noticis negadījums, zvaniet uz valsts ugunsdzēšanas un glābšanas dienestu, Tāl. 112. Toksikoloģijas un seņes klinikas, Sāntēlēšanas un zāļu informācijas centrs, Hipokrāta iela 2, Rīga, Latvija, LV - 1038, Tāl. +371 67042473.

### Bistams dzīvniekiem.

Pec grauzēju apklāsošanas kurss nabeigšanas izmietiet heapešto šēmu un produktu iepakojumiņu arībilstoši vietējām prasībām. Uzglabāšanai. Uzglabāt sausa un vesā vieta ar labu ventilāciju. Uzglabāšanas laikā vērtnei ir jābūt izvērtētai un tai nevajadzētu atrasties tiešos saules staros. Uzglabātā vietā, kas nav pieejama bēniem, putniem, majiuzvīniem un lāukumsmeibas izvīniem. **Uzglabāšanas laiks:** 2.gadi.

**Cita informacija**  
Produkta pašienėje yra rodotiečiai iedai iš 4 litzų 10 dienų laiką nė esmas aplėšanas.  
Grauzėjai var būti slimiū pāmēstājai.  
Neatsiekti beigtis grauzėjus kaičiui rokiā.

Produkts satur rūgtinātāju un krāsvielu.  
spalīgādzeķlus, piemēram, knaibles.

Razsošanas datums/partijas nr.: skaitlis iz iepakojuma.  
Derīguma termiņš: 24 mēneši no rāzōšanas datuma  
Iepakojums: 150g  
Rāzotājs: PeGa International Limited, Unit 13, Newman Lane, Alton,  
Hants GU34 7QR (Apviens karalistē).

Lane, Atlon, Hants, GÜ 4/20R (Apvienta karalistē).  
**Atļaujas numurs:** LV/2018/MR/014  
**Iepakotās:** DAB Inovacne firma „MKDS” Pilaikalnja g. 68, Nemerčīnes pagasts, Līvāni, LV-15175. Tel.: +371 527 26727; [www.mkds.lv](http://www.mkds.lv)  
**Plānotās Latvijā:** ŠA „Epmi dārzam”  
Margrītas iela 7, Riga, LV-1046  
[www.emindazam.lv](http://www.emindazam.lv)

